Thermor

GAMMA NAGANO

Koelen & Verwarmen

COMFORT HET JAAR ROND

Nagano vloermodel

Nagano wandmodel

Oplossingen voor residentiële en kleine tertiaire gebouwen

www.thermor-clim.be

NAGANO
WANDMODEL

DE PERFORMANTE EN INTELLIGENTE OPLOSSING VOOR EEN COMFORTABEL BINNENKLIMAAT HET JAAR ROND

STANDAARD CONNECTED

Bedien uw toestel vanop afstand met uw smartphone

Smart Clima

Download in de App Store

ONTDEK HET OP Google Play

AFMETINGEN (mm)

BINNENUNIT WANDMODEL



2000 W (7), 2600 W (9)
3500 W (12), 4200 W (15)



5200 W (18)



7000 W (24)

Koelmodus:

Verwarmingsmodus:

BUITENUNIT MONO-SPLITS



2000 W (7), 2600 W (9),
3500 W (12), 4200 W (15)



5200 W (18)



7000 W (24)

PERFORMANT

Energielabel bij de beste van de markt, SCOP tot 4,6* en SEER tot 8,5*

INTELLIGENT

Dankzij de detectie-functie ECOPILOT en de ECO-modus

COMFORTABEL

Uiterst stille werking (20dB(A)*) en richtbare luchtstroom

HET JAAR ROND

Verwarmen en koelen, met een breed werkbereik: -20°C tot +43°C

* Volgens model

TECHNISCHE KENMERKEN

NAGANO **WANDMODEL** MONO-SPLIT

KOELMIDDEL R32

Voedingsspanning : 230 V eenfasig - 50 Hz

MONO-SPLIT WANDMODEL		2000 (7)	2600 (9)	3500 (12)	4200 (15)	5200 (18)	7000 (24)
Benaming		**NAGANO 2000W**	**NAGANO 2600W**	**NAGANO 3500W**	**NAGANO 4200W**	**NAGANO 5200W**	**NAGANO 7000W**
Binnenunit	**Referentie**	873 943	873 944	873 945	873 959	873 946	873 947
Buitenunit	**Referentie**	872 952	872 932	872 933	872 953	872 934	872 935
DIMENSIONERING							
HOOFDKENMERKEN							
Nominaal koelvermogen (min./max.) (W)		2200 (600/3000)	2600 (800/3200)	3500 (1000/4000)	4200 (1200/4800)	5200 (1400/6000)	7000 (2200/7500)
Nominaal verwarmingsvermogen (min./max.) (W)		3000 (700/3900)	3200 (800/4200)	4200 (1000/5200)	4400 (1300/5800)	6000 (1400/6900)	8000 (2400/8500)
Verwarmingsvermogen bij -7°C (W)		2600	3100	4000	3800	5800	6500
Verwarmingsvermogen bij -10°C (W)		2000	2500	3100	3300	4800	5400
Verwarmingsvermogen bij -15°C (W)		1300	1700	2200	2400	3200	4200
Nominaal opgenomen vermogen in koelmodus (W)		600	650	880	1230	1400	2170
Nominaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (W)		750	800	1100	1180	1500	2160
Luchtdebiet binnenunit LS/HS (m^3/h)		250/550	300/600	350/650	370/750	500/900	600/1100
Max. luchtdebiet buitenuit HS (m^3/h)		1800	1600	1800	2100	2500	3000
PRESTATIES							
EER/SEER		4,0/8,5	4,00/8,50	4,00/8,50	3,41/7,0	3,68/7,20	3,23/7,10
COP/SCOP		4,0/4,6	4,00/4,60	3,81/4,60	3,74/4,0	4,00/4,60	3,71/4,00
Geluidsdruk binnenunit LS/HS (koelmodus) (dB(A))*		20/38	20/38	20/39	23/42	28/45	33/47
Geluidsvermogen binnenunit (dB(A))		53	53	55	58	57	60
Geluidsdruk buitenunit (dB(A))*		47	47	48	50	51	57
Geluidsvermogen buitenunit (dB(A))		59	59	61	63	63	70
ErP-CLASSIFICATIE							
Energieklasse (koelen)		A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Energieklasse (verwarmen)		A++	A++	A++	A+	A++	A+
WERKBEREIK							
Buitentemperaturen in koelmodus (°C)		-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43
Buitentemperaturen in verwarmingsmodus (°C)		-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24
INSTALLATIE							
AFMETINGEN (HxBxD)							
Binnenunit (mm)		300x856x197	300x856x197	300x856x197	300x856x197	323x999x225	343x1 115x235
Buitenunit (mm)		550x800x280	550x800x280	550x800x280	550x800x280	614x820x338	730x860x308
GEWICHT							
Binnenunit/Buitenunit (kg)		9,5/29	9,5/29	9,5/31,5	9,5x31,5	12/37,8	15,2/49
ELEKTRISCHE AANSLUITING							
Nominale stroom (A)		2,9	3,6	5	5,6	6,7	9,6
Stroomonderbreker (A), curve (D)		16	16	16	16	20	20
Verbindingskabel buiten-/binnenunit		4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²
Voedingskabel buitenunit		3Gx1,5mm²	3Gx1,5mm²	3Gx1,5mm²	3Gx1,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²
Elektrisch aan te sluiten		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
KOELLEIDINGEN							
ø gas (inch)		3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
ø vloeistof (inch)		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Lengte voorgevuld (m)		7	7	7	7	7	7
Lengte min./max. (m)		3/15	3/15	3/15	3/15	3/25	3/25
Max. hoogteverschil (m)		10	10	10	10	15	15
Type koelmiddel (Global Warming Potential)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Nominale vulling (standaardlengte)/Teq CO2 (g)		650/0,439	650/0,439	940/0,635	950/0,641	950/0,641	1300/0,878
Bijvulling (g/m)		20	20	20	20	20	20
DIAMETER CONDENSAFVOER							
Binnenunit (mm)		16	16	16	16	16	16

GARANTIE 2 JAAR

GARANTIE 5 JAAR

2 jaar garantie op onderdelen en werkuren, verlengd tot 3 jaar indien in bedrijf gesteld door Thermor of een Thermor servicepartner. Verlengd tot 5 jaar indien onderhouden door een erkende koeltechnicus binnen de 12 maanden. Meer informatie op www.thermor-clim.be

* Geluidsdruk : geluidsdrukniveau gemeten op 1 meter, in het vrije veld, op een weerkaatsend oppervlak.

NAGANO
VLOERMODEL

DE OPLOSSING VOOR HET KOELEN EN VERWARMEN
VAN UW VERANDA EN ZOLDERKAMERS

HET JAAR ROND
Verwarmen of koelen, met een breed werkbereik van -15°C to +43°C

COMFORT
Vloermodel met uitblaas in twee richtingen. In de verwarmings-modus wordt de luchtstroom naar beneden gericht en door convectieomhooggestuwd. In de koelmodus wordt de luchtstroom naar het plafond gericht vanwaaar deze door de zwaartekracht zachtjes naar beneden valt en de hele ruimte afkoelt.

INSTALLATIE
Vloer- of wandmontage, kan gedeeltelijk worden ingebouwd.

DESIGN
Mat witte kleur, passend bij de NAGANO-wandmodellen.

OPTIE CONNECTED
Bedien uw toestel vanop afstand met uw smartphone

AFMETINGEN (mm)

BINNENUNIT VLOERMODEL



2500 W (9), 3500 W (12), 4200 W (15)

BUITENUNIT MONO-SPLIT



2600 W (9), 3500 W (12), 4200 W (15)

TECHNISCHE KENMERKEN
NAGANO **VLOERMODEL** MONO-SPLIT

KOELMIDDEL R32

Voedingsspanning : 230 V eenfasig - 50 Hz

MONO-SPLIT VLOERMODEL		2500 (9)	3500 (12)	4200 (15)
Benaming		**NAGANO VLOERMODEL 2500W**	**NAGANO VLOERMODEL 3500W**	**NAGANO VLOERMODEL 4200W**
Binnenunit	**Referentie**	**873 960**	**873 961**	**873 962**
Buitenunit	**Referentie**	**872 932**	**872 933**	**872 953**
DIMENSIONERING				
HOOFDKENMERKEN				
Nominaal koelvermogen (min/max) (W)		2500 (800/3200)	3400 (1000/4000)	4200 (1400/4500)
Nominaal verwarmingsvermogen (min/max) (W)		3000 (800/3800)	3500 (1000/4500)	4700 (1400/5000)
Verwarmingsvermogen bij -7°C (W)		2700	3200	3700
Verwarmingsvermogen bij -10°C (W)		2400	2900	3500
Verwarmingsvermogen bij -15°C (W)		1900	2400	2800
Nominaal opgenomen vermogen in koelmodus (W)		650	920	1300
Nominaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (W)		930	1010	1500
Luchtdebit binnenunit HS/MS/LS/Stil (m^3/h)		400/350/300/250	450/400/350/300	530/480/430/380
Max luchtdebiet buitenunit HS (m^3/h)		1900	2000	2100
PRESTATIES				
EER/SEER		3,85/8,0	3,62/7,5	3,23/7,0
COP/SCOP		3,23/4,2	3,47/4,2	3,13/4,0
Geluidsdruk binnenunit HS/MS/LS/Stil (dB(A))*		40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28
Geluidsvermogen binnenunit (dB(A))		52	55	58
Geluidsdruk buitenunit (dB(A))*		47	48	50
Geluidsvermogen buitenunit (dB(A))		59	61	63
ErP-CLASSIFICATIE				
Energieklasse (koelen)		A++	A++	A++
Energieklasse (verwarmen)		A+	A+	A+
WERKBEREIK				
Buitentemperaturen in koelmodus (°C)		-10 à +43	-10 à +43	-10 à +43
Buitentemperaturen in verwarmingsmodus (°C)		-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
INSTALLATIE				
AFMETINGEN (HxLBxD)				
Binnenunit (mm)		600x700x210	600x700x210	600x700x210
Buitenunit (mm)		550x800x280	550x800x280	550x800x280
GEWICHT				
Binnenunit/Buitenunit (kg)		16,5/29	16,5/31,5	16,5/31,5
ELEKTRISCHE AANSLUITING				
Nominale stroom (A)		3,2	4,3	5,7
Stroomonderbreker (A), curve D		16	16	16
Verbindingskabel buiten-/binnenunit		4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²
Voedingskabel buitenunit		3Gx1,5mm²	3Gx1,5mm²	3Gx1,5mm²
Elektrisch aan te sluiten		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
KOELLEIDINGEN				
ø gas (inch)		3/8	3/8	3/8
ø vloeistof (inch)		1/4	1/4	1/4
Lengte voorgevuld (m)		7	7	7
Lengte min/max (m)		3/15	3/15	3/15
Hoogteverschil (m)		10	10	10
Type koelmiddel (Global Warming Potential)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Nominale vulling standaardlengte/Teq CO_2 (g)		650/0,439	940/0,635	940/0,635
Bijvulling (g/m)		20	20	20
DIAMETER CONDENSAFVOER				
Binnenunit (mm)		16	16	16

GARANTIE 2 JAAR GARANTIE 5 JAAR

2 jaar garantie op onderdelen en werkuren, verlengd tot 3 jaar indien in bedrijf gesteld door Thermor of een Thermor servicepartner. Verlengd tot 5 jaar indien onderhouden door een erkende koeltechnicus binnen de 12 maanden. Meer informatie op www.thermor-clim.be

* Geluidsdruk : geluidsdrukniveau gemeten op 1 meter, in het vrije veld, op een weerkaatsend oppervlak.



NAGANO MULTI-SPLITS



Multi-splitoplossing voor woning



Multi-splitoplossing voor commerciële toepassing

Om meerdere ruimtes te verwarmen en te koelen biedt Nagano ook multi-splitoplossingen: een buitenunit waarop meerdere binnenunits kunnen worden aangesloten.

	BUITENUNITS NAGANO MULTI-SPLIT				
Benodigd vermogen project / W	**4 000**	**5 000**	**6200**	**7800**	**10500**
Aantal aan te sluiten buitenunits	2	2	3	4	5

In elke ruimte wordt dan een binnenunit geplaatst. Afhankelijk van het benodigde vermogen kan het een wandmodel of een vloermodel zijn.

MODELLEN EN VERMOGENS BINNENUNITS COMPATIBEL MET MULTI-SPLITBUITENUNITS							
Vermogen UI / W	**1500**	**2000**	**2500**	**3500**	**4200**	**5200**	**7000**
Nagano wandmodellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nagano vloermodellen			✓	✓	✓		

TECHNISCHE KENMERKEN
NAGANO **BUITENUNITS** MULTI-SPLIT

KOELMIDDEL R32

Voedingsspanning : 230 V eenfasig - 50 Hz

MULTI-SPLITS	4000 (14)	5000 (18)	6200 (24)	7800 (30)	10500 (36)
Benaming	**NAGANO BUITENUNIT BI 4000 W**	**NAGANO BUITENUNIT BI 5000 W**	**NAGANO BUITENUNIT TRI 6200 W**	**NAGANO BUITENUNIT QUADRI 7800 W**	**NAGANO BUITENUNIT 5 PLAATSEN 10,5KW**
Referentie	**872 946**	**872 947**	**872 944**	**872 945**	**872 951**
DIMENSIONERING					
HOOFDKENMERKEN					
Nominaal koelvermogen (min./ max.) (W)	4000 (1100/4800)	5000 (1300/6000)	7000 (2400/7600)	8500 (3200/9500)	10000 (3200/11000)
Nominaal verwarmingsvermogen (min./max.) (W)	4400 (1800/5200)	5200 (1800/6600)	7600 (2900/8500)	9600 (4400/10500)	10500 (4400/11500)
Verwarmingsvermogen bij -7°C (W)	3600	4900	6000	7200	8200
Verwarmingsvermogen bij -10°C (W)	3300	4400	5200	7000	8000
Verwarmingsvermogen bij -15°C (W)	3000	3300	4400	5400	6400
Nominaal opgenomen vermogen in koelmodus (W)	1020	1430	1850	2500	3400
Nominaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (W)	1080	1540	1850	2400	2800
Max. luchtdebiet buitenunit HS (m^3/h)	1900	2900	3000	4000	4200
PRESTATIES					
EER/SEER	4,00/6,20	3,45/6,50	3,8/7,5(1)	3,4/7,0(1)	2,88/7,0(1)
COP/SCOP	4,10/4,00	3,71/4,00	4,1/4,2(2)	4,0/4,0 (2)	3,70/4,0 (2)
Geluidsdruk buitenunit (dB(A))(3)	52	53	53	55	55
Geluidsvermogen buitenunit (dB(A))	62	63	66	68	71
ErP-CLASSIFICATIE					
Energieklasse (koelen/verwarmen)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
WERKBEREIK					
Buitentemperaturen in koelmodus (°C)	-10 à +43	-10 à +43	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46
Buitentemperaturen in verwarmingsmodus (°C)	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
INSTALLATIE					
Afmetingen (H x B x D) (mm)	553x800x275	553x800x553	700x890x340	700x890x340	760x920x372
Gewicht (kg)	34	36	54	61	66
ELEKTRISCHE AANSLUITING					
Nominale stroom (A)	4,8	6,9	8,9	12,3	15,5
Stroomonderbreker (A), curve D	16	20	20	20	32
Verbindingskabel buiten-/binnenunit	4Gx1,5mm²x2	4Gx1,5mm²x2	4Gx1,5mm²x3	4Gx1,5mm²x4	4Gx1,5 mm²
Voedingskabel buitenunit	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx6 mm²
Elektrisch aan te sluiten	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
KOELLEIDINGEN					
ø gas (inch)	3/8"x2	3/8"x2	3/8"x3	3/8"x3 et 1/2"x1	3/8"x3 et 1/2"x2
ø vloeistof (inch)	1/4"x2	1/4"x2	1/4"x3	1/4"x4	1/4"x5
Lengte voorgevuld (m)	20	20	30	40	40
Totaallengte max. (m)	30	30	60	70	80
Lengte min./max. per binnenunit (m)	5/20	5/20	5/25	5/25	5/25
Max. hoogteverschil (m)	15	15	15	15	15
Type koelmiddel (Global Warming Potential)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Nominale vulling (standardlengte)/TeqCO$_2$ (g)	1000/0,675	1400/0,945	1600/1,08	2200/1,485	2400/1,620
Bijvulling (g/m)	20	20	20	20	20

BINNENUNITS DIE ENKEL MET MULTI-SPLITS COMPATIBEL ZIJN	1500 (5)
Benaming	**NAGANO WANDMODEL 1500W**
Referentie	**873 958**
Nominaal koelvermogen	1900
Nominaal verwarmingsvermogen	2600
Luchtdebiet LS/HS (m^3/h)	250/550
Geluidsdruk (binnenunit) HS/MS/LS/Stil (dB(A))*	38/32/25/19
Geluidsvermogen dB(A))	53
Afmetingen (H x B x D) (mm)	300x856x197
Gewicht (kg)	9,5
ø gas (inch)	3/8
ø vloeistof (pouce)	1/4
ø condensafvoer (mm)	16

(1) EER/SEER-waarden in combinatie met Nagano wandmodel. Met Nagano vloermodel: TRI 3,3/6,2 - Quadri : 3,0/6,2 - Penta : 2,79/6,2.
(2) COP/SCOP-waarden in combinantie met Nagano vloermodel: TRI 3,3/3,8 - Quadri : 3,2/3,8 - Penta : 3,57/3,8.
(3) Geluidsdruk : geluidsdrukniveau gemeten op 1 meter, in het vrije veld, op een weerkaatsend oppervlak.

BI-SPLIT COMBINATIES

GAMMA NAGANO

KOELMIDDEL R32

Configuratie Bi-split buitenunit NAGANO BI 4000 W (14)

(Ref. 872 946), de waarden in de tabel hebben betrekking op de NAGANO WANDMODEL buitenunits

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, binnentemperatuur : 35°C)										
Combinatie (grootte)		Koelvermogen/unit (kW)		Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	1,80	1,80	1,10	3,60	4,40	0,28	0,92	1,56	3,91
5	7	1,70	2,00	1,10	3,70	4,50	0,28	0,93	1,58	3,98
5	9	1,50	2,20	1,10	3,70	4,50	0,28	0,93	1,58	3,98
5	12	1,40	2,40	1,10	3,80	4,60	0,29	0,94	1,60	4,04
7	7	1,90	1,90	1,10	3,80	4,60	0,29	0,94	1,60	4,04

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, binnentemperatuur : 35°C)										
Combinatie (grootte)		Koelvermogen/unit (kW)		Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
7	9	1,75	2,05	1,10	3,80	4,60	0,30	0,94	1,61	4,04
7	12	1,55	2,35	1,10	3,90	4,70	0,30	0,97	1,63	4,03
9	9	2,00	2,00	1,10	4,00	4,70	0,30	0,99	1,63	4,04
9	12	1,90	2,10	1,10	4,00	4,80	0,30	0,99	1,65	4,04

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur : 20°c, buitentemperatuur : 7°C)										
Combinatie (grootte)		Verwarmings-vermogen/unit (kW)		Totaal verwarmings-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	1,95	1,95	1,80	3,90	4,40	0,36	0,96	2,18	4,05
5	7	1,90	2,10	1,80	4,00	4,60	0,36	0,99	2,18	4,06
5	9	1,85	2,15	1,80	4,00	4,60	0,36	0,99	2,18	4,06
5	12	1,70	2,50	1,80	4,20	4,80	0,38	1,03	2,20	4,08
7	7	2,10	2,10	1,80	4,20	4,80	0,38	1,03	2,20	4,09

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur : 20°c, buitentemperatuur : 7°C)										
Combinatie (grootte)		Verwarmings-vermogen/unit (kW)		Totaal verwarmings-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
7	9	1,90	2,30	1,80	4,20	4,90	0,38	1,03	2,22	4,09
7	12	1,80	2,60	1,80	4,40	5,00	0,38	1,08	2,22	4,08
9	9	2,20	2,20	1,80	4,40	5,00	0,38	1,08	2,23	4,09
9	12	2,00	2,40	1,80	4,40	5,20	0,38	1,07	2,25	4,10

Configuratie Bi-split buitenunit NAGANO BI 5000 W (18)

(Ref. 872 947), de waarden in de tabel hebben betrekking op de NAGANO WANDMODEL binnenunits

KOELMODUS (binnentemperatuur: 27°C, buitentemperatuur : 35°C)										
Combinatie (grootte)		Koelvermogen / unit (kW)		Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	2,40	2,40	1,30	4,80	5,40	0,33	1,35	2,36	3,55
5	7	2,30	2,50	1,30	4,80	5,40	0,33	1,35	2,36	3,55
5	9	2,20	2,60	1,30	4,80	5,40	0,33	1,35	2,36	3,55
5	12	2,00	2,90	1,30	4,90	5,60	0,33	1,36	2,37	3,60
5	15	1,80	3,20	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,50
7	7	2,45	2,45	1,30	4,90	5,60	0,33	1,35	2,36	3,63
7	9	2,20	2,70	1,30	4,90	5,60	0,33	1,36	2,37	3,60
7	12	2,00	3,00	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,50

KOELMODUS (binnentemperatuur: 27°C, buitentemperatuur : 35°C)										
Combinatie (grootte)		Koelvermogen / unit (kW)		Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
7	15	1,90	3,10	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,50
9	9	2,50	2,50	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	3,50
9	12	2,20	2,80	1,30	5,00	5,80	0,35	1,39	2,52	3,60
9	15	2,10	2,90	1,30	5,00	6,00	0,35	1,43	2,55	3,50
12	12	2,50	2,50	1,30	5,00	6,00	0,35	1,43	2,55	3,50
12	15	2,40	2,70	1,30	5,10	6,10	0,35	1,46	2,57	3,50
15	15	2,60	2,60	1,30	5,20	6,20	0,35	1,49	2,60	3,50

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur: 20°c, buitentemperatuur: 7°C)										
Combinatie (grootte)		Verwarmings-vermogen / unit (kW)		Totaal verwarmings-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	2,40	2,40	1,40	4,80	6,20	0,48	1,29	2,70	3,71
5	7	2,35	2,45	1,40	4,80	6,20	0,48	1,29	2,70	3,71
5	9	2,30	2,60	1,50	4,90	6,30	0,49	1,32	2,71	3,71
5	12	2,40	2,60	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	2,72	3,71
5	15	2,20	3,00	1,60	5,20	6,40	0,52	1,40	2,73	3,71
7	7	2,50	2,50	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	2,71	3,71
7	9	2,40	2,60	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	2,72	3,71
7	12	2,50	2,70	1,60	5,20	6,40	0,52	1,40	2,73	3,71

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur: 20°c, buitentemperatuur: 7°C)										
Combinatie (grootte)		Verwarmings-vermogen / unit (kW)		Totaal verwarmings-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Unit 1	Unit 2	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
7	15	2,40	2,80	1,60	5,20	6,50	0,52	1,40	2,76	3,71
9	9	2,60	2,60	1,60	5,20	6,50	0,52	1,40	2,76	3,71
9	12	2,50	2,70	1,70	5,20	6,60	0,53	1,40	2,77	3,71
9	15	2,40	2,80	1,80	5,20	6,60	0,55	1,40	2,80	3,71
12	12	2,60	2,60	1,80	5,20	6,60	0,55	1,40	2,80	3,71
12	15	2,50	2,80	1,80	5,30	6,70	0,55	1,43	2,82	3,71
15	15	2,70	2,70	1,80	5,40	6,80	0,55	1,46	2,85	3,71

Deze tabellen bevatten voorlopige gegevens.

TRI-SPLIT COMBINATIES

GAMMA NAGANO

KOELMIDDEL
R32

Configuratie Tri-split buitenunit NAGANO TRI 6200W (24)

(Ref. 872 944), de waarden in de tabel hebben betrekking op de NAGANO WANDMODEL binnenunits

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)												
Combinatie (grootte)			Koelvermogen/unit (kW)			Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	—	1,80	1,80	—	1,80	3,60	5,60	0,55	1,27	2,60	2,83
5	7	—	1,80	2,10	—	1,80	3,90	5,60	0,55	1,34	2,60	2,91
5	9	—	1,80	2,60	—	1,80	4,40	6,70	0,55	1,46	2,60	3,01
5	12	—	1,80	3,60	—	1,80	5,40	7,60	0,55	1,70	2,60	3,18
5	15	—	1,80	4,20	—	1,80	6,00	7,60	0,55	1,85	2,60	3,24
5	18	—	1,80	5,20	—	1,80	7,00	7,60	0,55	2,07	2,60	3,38
7	7	—	2,10	2,10	—	1,80	4,20	5,60	0,55	1,40	2,64	3,00
7	9	—	2,10	2,60	—	1,80	4,70	6,70	0,55	1,50	2,64	3,13
7	12	—	2,10	3,60	—	1,80	5,70	7,60	0,55	1,76	2,95	3,24
7	15	—	2,10	4,20	—	1,80	6,30	7,60	0,55	1,85	2,95	3,41
7	18	—	2,01	4,99	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,02	3,00	3,47
9	9	—	2,60	2,60	—	2,00	5,20	7,60	0,55	1,65	2,68	3,15
9	12	—	2,60	3,60	—	2,00	6,20	7,60	0,55	1,90	2,99	3,26
9	15	—	2,60	4,20	—	2,00	6,80	7,60	0,55	1,98	2,99	3,43
9	18	—	2,33	4,67	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,00	3,50
12	12	—	3,50	3,50	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
12	15	—	3,23	3,77	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
12	18	—	2,86	4,14	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
15	15	—	3,50	3,50	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
15	18	—	3,13	3,87	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	3,50
5	5	5	1,80	1,80	1,80	2,40	5,40	7,60	0,55	1,60	2,70	3,38
5	5	7	1,80	1,80	2,10	2,40	5,70	7,60	0,55	1,66	2,70	3,43
5	5	9	1,80	1,80	2,60	2,40	6,20	7,60	0,55	1,74	2,70	3,56
5	5	12	1,75	1,75	3,50	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	5	15	1,62	1,62	3,77	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)												
Combinatie (grootte)			Koelvermogen/unit (kW)			Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	18	1,43	1,43	4,14	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	7	7	1,80	1,80	2,10	2,40	5,70	7,60	0,55	1,70	2,70	3,35
5	7	9	1,80	2,10	2,60	2,40	6,50	7,60	0,55	1,88	2,70	3,46
5	7	12	1,68	1,96	3,36	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	7	15	1,56	1,81	3,63	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	7	18	1,38	1,62	4,00	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	3,68
5	9	9	1,80	2,60	2,60	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
5	9	12	1,58	2,28	3,15	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
5	9	15	1,47	2,12	3,42	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
5	9	18	1,31	1,90	3,79	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
5	12	12	1,40	2,80	2,80	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	3,74
7	7	7	2,10	2,10	2,10	2,40	6,30	7,60	0,55	1,80	2,70	3,50
7	7	9	2,10	2,10	2,60	2,40	6,80	7,60	0,55	1,83	2,70	3,72
7	7	12	1,88	1,88	3,23	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	7	15	1,75	1,75	3,50	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	7	18	1,56	1,56	3,87	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	9	9	2,01	2,49	2,49	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	9	12	1,77	2,19	3,04	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	9	15	1,65	2,04	3,30	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	9	18	1,48	1,84	3,68	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
7	12	12	1,58	2,71	2,71	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
9	9	9	2,33	2,33	2,33	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
9	9	12	2,07	2,07	2,86	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
9	9	15	1,94	1,94	3,13	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80
9	12	12	1,86	2,57	2,57	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	3,80

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur : 20°C, buitentemperatuur : 7°C)												
Combinatie (grootte)			Verwarmings-vermogen/unit (kW)			Totaal verwarmings-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	—	2,60	2,60	—	2,60	5,20	8,00	0,55	1,60	2,00	3,25
5	7	—	2,60	2,80	—	2,60	5,40	8,50	0,55	1,64	2,00	3,29
5	9	—	2,60	3,60	—	2,60	6,20	8,50	0,55	1,85	2,00	3,35
5	12	—	2,60	4,50	—	2,60	7,10	8,50	0,55	2,07	2,00	3,43
5	15	—	2,60	4,70	—	2,60	7,30	8,50	0,55	2,10	2,00	3,48
5	18	—	2,30	5,30	—	2,60	7,60	8,50	0,55	2,15	2,00	3,53
7	7	—	2,80	2,80	—	2,70	5,60	8,50	0,55	1,70	2,00	3,29
7	9	—	2,80	3,60	—	2,70	6,40	8,50	0,55	1,90	2,00	3,37
7	12	—	2,80	4,50	—	2,70	7,30	8,50	0,55	2,15	2,10	3,40
7	15	—	2,80	4,70	—	2,70	7,50	8,50	0,55	2,15	2,10	3,49
7	18	—	2,42	5,18	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,53
9	9	—	3,60	3,60	—	2,90	7,20	8,50	0,55	2,15	2,10	3,35
9	12	—	3,38	4,22	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,53
9	15	—	3,30	4,30	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,53
9	18	—	2,85	4,75	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,53
12	12	—	3,80	3,80	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
12	15	—	3,72	3,88	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
12	18	—	3,26	4,34	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
15	15	—	3,80	3,80	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
15	18	—	3,34	4,26	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,62
5	5	5	2,53	2,53	2,53	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	5	7	2,47	2,47	2,66	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	5	9	2,25	2,25	3,11	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	5	12	2,04	2,04	3,53	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	5	15	2,00	2,00	3,61	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur : 20°C, buitentemperatuur : 7°C)												
Combinatie (grootte)			Verwarmings-vermogen/unit (kW)			Totaal verwarmings-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	18	1,76	1,76	4,07	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	7	2,41	2,60	2,60	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	9	2,20	2,36	3,04	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	12	2,00	2,15	3,45	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	15	1,96	2,11	3,54	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	7	18	1,73	1,87	4,00	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	9	9	2,02	2,79	2,79	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	3,62
5	9	12	1,85	2,56	3,20	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	3,69
5	9	15	1,81	2,51	3,28	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	3,69
5	9	18	1,62	2,24	3,74	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	3,69
5	12	12	1,70	2,95	2,95	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	3,69
7	7	7	2,53	2,53	2,53	2,90	7,60	8,50	0,55	1,98	2,30	3,84
7	7	9	2,31	2,31	2,97	2,90	7,60	8,50	0,55	1,98	2,30	3,84
7	7	12	2,11	2,11	3,39	2,90	7,60	8,50	0,55	1,96	2,30	3,88
7	7	15	2,07	2,07	3,47	2,90	7,60	8,50	0,55	1,95	2,30	3,90
7	7	18	1,83	1,83	3,93	2,90	7,60	8,50	0,55	1,95	2,30	3,90
7	9	9	2,13	2,74	2,74	2,90	7,60	8,50	0,55	1,90	2,30	4,00
7	9	12	1,95	2,51	3,14	2,90	7,60	8,50	0,55	1,87	2,30	4,06
7	9	15	1,92	2,46	3,22	2,90	7,60	8,50	0,55	1,87	2,30	4,06
7	9	18	1,72	2,21	3,68	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
7	12	12	1,80	2,90	2,90	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
9	9	9	2,53	2,53	2,53	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
9	9	12	2,34	2,34	2,92	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
9	9	15	2,30	2,30	3,00	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
9	12	12	2,17	2,71	2,71	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10

Deze tabellen bevatten voorlopige gegevens.

QUADRI-SPLIT COMBINATIES

GAMMA NAGANO

KOELMIDDEL R32

Configuratie Quadri-split buitenunit NAGANO QUADRI 7800W (30)

(Ref. 872 945), de waarden in de tabel hebben betrekking op de NAGANO WANDMODEL binnenunits

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)														
Combinatie (grootte)				Koelvermogen/unit (kW)				Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	18	—	—	1,80	5,20	—	—	2,50	7,00	9,50	0,55	2,50	3,20	2,80
7	15	—	—	2,10	4,20	—	—	2,50	6,30	8,10	0,55	2,20	3,20	2,86
7	18	—	—	2,10	5,20	—	—	2,50	7,30	9,50	0,55	2,50	3,20	2,92
9	15	—	—	2,60	4,20	—	—	2,50	6,80	9,20	0,55	2,28	3,30	2,98
9	18	—	—	2,60	5,20	—	—	2,50	7,80	9,50	0,55	2,56	3,30	3,05
12	12	—	—	3,60	3,60	—	—	2,50	7,20	9,50	0,55	2,36	3,30	3,05
12	15	—	—	3,60	4,20	—	—	2,50	7,80	9,50	0,55	2,50	3,30	3,12
12	18	—	—	3,48	5,02	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15
15	15	—	—	4,25	4,25	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15
15	18	—	—	3,80	4,70	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15
15	24	—	—	3,34	5,16	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15
18	18	—	—	4,25	4,25	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	3,15
5	5	12	—	1,80	1,80	3,60	—	3,00	7,20	9,50	0,55	2,45	3,50	2,94
5	5	15	—	1,80	1,80	4,20	—	3,00	7,80	9,50	0,55	2,56	3,50	3,05
5	5	18	—	1,74	1,74	5,02	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,73	3,50	3,11
5	7	12	—	1,80	2,10	3,60	—	3,00	7,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,00
5	7	15	—	1,80	2,10	4,20	—	3,00	8,10	9,50	0,55	2,66	3,50	3,05
5	7	18	—	1,68	1,96	4,86	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,70	3,50	3,15
5	9	9	—	1,80	2,60	2,60	—	3,20	7,00	9,50	0,55	2,40	3,50	2,92
5	9	12	—	1,80	2,60	3,60	—	3,20	8,00	9,50	0,55	2,62	3,50	3,05
5	9	15	—	1,78	2,57	4,15	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,70	3,50	3,15
5	9	18	—	1,59	2,30	4,60	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17
5	12	12	—	1,70	3,40	3,40	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17
5	12	15	—	1,59	3,19	3,72	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17
5	12	18	—	1,44	2,89	4,17	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
5	15	15	—	1,50	3,50	3,50	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17
5	15	18	—	1,37	3,19	3,95	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17
7	7	12	—	2,10	2,10	3,60	—	3,00	7,80	9,50	0,55	2,60	3,50	3,00
7	7	15	—	2,10	2,10	4,20	—	3,00	8,40	9,50	0,55	2,70	3,50	3,11
7	7	18	—	1,90	1,90	4,70	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,70	3,50	3,15
7	9	9	—	2,10	2,60	2,60	—	3,20	7,30	9,50	0,55	2,40	3,50	3,04
7	9	12	—	2,10	2,60	3,60	—	3,20	8,30	9,50	0,55	2,68	3,50	3,10
7	9	15	—	2,01	2,48	4,01	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17
7	9	18	—	1,80	2,23	4,46	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17
7	12	12	—	1,92	3,29	3,29	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17
7	12	15	—	1,80	3,09	3,61	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17
7	12	18	—	1,64	2,81	4,06	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17
7	15	15	—	1,70	3,40	3,40	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17
7	15	18	—	1,55	3,10	3,84	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	3,17
9	9	9	—	2,60	2,60	2,60	—	3,20	7,80	9,50	0,55	2,66	3,50	2,93
9	9	12	—	2,51	2,51	3,48	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
9	9	15	—	2,35	2,35	3,80	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
9	9	18	—	2,13	2,13	4,25	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
9	12	12	—	2,26	3,12	3,12	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
9	12	15	—	2,13	2,94	3,43	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
9	12	18	—	1,94	2,68	3,88	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
9	15	15	—	2,01	3,25	3,25	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
9	15	18	—	1,84	2,98	3,68	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
9	18	18	—	1,70	3,40	3,40	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
12	12	12	—	2,83	2,83	2,83	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
12	12	15	—	2,68	2,68	3,13	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
12	12	18	—	2,47	2,47	3,56	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
12	15	15	—	2,55	2,98	2,98	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
12	15	18	—	2,35	2,75	3,40	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
12	18	18	—	2,19	3,16	3,16	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	3,20
5	5	5	5	1,80	1,80	1,80	1,80	3,20	7,20	9,50	0,55	2,45	3,50	2,94
5	5	5	7	1,80	1,80	1,80	2,10	3,20	7,50	9,50	0,55	2,47	3,50	3,04
5	5	5	9	1,80	1,80	1,80	2,60	3,20	8,00	9,50	0,55	2,57	3,50	3,11
5	5	5	12	1,70	1,70	1,70	3,40	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	5	15	1,59	1,59	1,59	3,72	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	5	18	1,44	1,44	1,44	4,17	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	7	7	1,80	1,80	2,10	2,10	3,20	7,80	9,50	0,55	2,55	3,50	3,06
5	5	7	9	1,80	1,80	2,10	2,60	3,20	8,30	9,50	0,55	2,64	3,50	3,14
5	5	7	12	1,65	1,65	1,92	3,29	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)														
Combinatie (grootte)				Koelvermogen/unit (kW)				Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	7	15	1,55	1,55	1,80	3,61	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	7	18	1,40	1,40	1,64	4,06	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	9	9	1,74	1,74	2,51	2,51	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	9	12	1,56	1,56	2,26	3,12	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	9	15	1,47	1,47	2,13	3,43	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	9	18	1,34	1,34	1,94	3,88	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	12	12	1,42	1,42	2,83	2,83	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	12	15	1,34	1,34	2,68	3,13	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	12	18	1,23	1,23	2,47	3,56	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	5	15	15	1,28	1,28	2,98	2,98	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	7	7	7	1,80	2,10	2,10	2,10	3,20	8,10	9,50	0,55	2,60	3,50	3,12
5	7	7	9	1,78	2,08	2,08	2,57	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	7	7	12	1,59	1,86	1,86	3,19	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	7	7	15	1,50	1,75	1,75	3,50	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	7	7	18	1,37	1,59	1,59	3,95	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	7	9	9	1,68	1,96	2,43	2,43	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	7	9	12	1,51	1,77	2,19	3,03	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	7	9	15	1,43	1,67	2,07	3,34	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	3,22
5	7	9	18	1,31	1,53	1,89	3,78	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26
5	7	12	12	1,38	1,61	2,76	2,76	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26
5	7	12	15	1,31	1,53	2,62	3,05	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26
5	7	12	18	1,20	1,41	2,41	3,48	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26
5	7	15	15	1,24	1,45	2,90	2,90	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26
5	9	9	9	1,59	2,30	2,30	2,30	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	3,26
5	9	9	12	1,44	2,08	2,08	2,89	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
5	9	9	15	1,37	1,97	1,97	3,19	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
5	9	9	18	1,25	1,81	1,81	3,62	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
5	9	12	12	1,32	1,91	2,64	2,64	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
5	9	12	15	1,25	1,81	2,51	2,93	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
5	9	12	18	1,16	1,67	2,32	3,35	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
5	9	15	15	1,20	1,73	2,79	2,79	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
5	12	12	12	1,21	2,43	2,43	2,43	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	3,29
7	7	7	7	2,10	2,10	2,10	2,10	3,20	8,40	9,50	0,55	2,54	3,50	3,31
7	7	7	9	2,01	2,01	2,01	2,48	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	7	7	12	1,80	1,80	1,80	3,09	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	7	7	15	1,70	1,70	1,70	3,40	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	7	7	18	1,55	1,55	1,55	3,84	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	7	9	9	1,90	1,90	2,35	2,35	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	7	9	12	1,72	1,72	2,13	2,94	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	7	9	15	1,62	1,62	2,01	3,25	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	7	9	18	1,49	1,49	1,84	3,68	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	7	12	12	1,57	1,57	2,68	2,68	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	7	12	15	1,49	1,49	2,55	2,98	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	7	12	18	1,37	1,37	2,35	3,40	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	7	15	15	1,42	1,42	2,83	2,83	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	9	9	9	1,80	2,23	2,23	2,23	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	9	9	12	1,64	2,03	2,03	2,81	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	9	9	15	1,55	1,92	1,92	3,10	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	9	9	18	1,43	1,77	1,77	3,54	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	3,35
7	9	12	12	1,50	1,86	2,57	2,57	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	3,37
7	9	12	15	1,43	1,77	2,45	2,86	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	3,37
7	9	12	18	1,32	1,64	2,27	3,27	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	3,37
7	9	15	15	1,36	1,69	2,73	2,73	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	3,37
7	12	12	12	1,38	2,37	2,37	2,37	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	3,37
9	9	9	9	2,13	2,13	2,13	2,13	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40
9	9	9	12	1,94	1,94	1,94	2,68	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40
9	9	9	15	1,84	1,84	1,84	2,98	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40
9	9	9	18	1,70	1,70	1,70	3,40	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40
9	9	12	12	1,78	1,78	2,47	2,47	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40
9	9	12	15	1,70	1,70	2,35	2,75	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40
9	9	12	18	1,58	1,58	2,19	3,16	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40
9	9	15	15	1,63	1,63	2,63	2,63	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40
9	12	12	12	1,65	2,28	2,28	2,28	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40
12	12	12	12	2,13	2,13	2,13	2,13	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	3,40

Deze tabellen bevatten voorlopige gegevens.

QUADRI-SPLIT COMBINATIES VERWARMINGSMODUS

GAMMA NAGANO

KOELMIDDEL
R32

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur : 20°c, buitentemperatuur : 7°C)														
Combinatie (grootte)				Verwarmingsvermogen / unit (kW)				Totaal verwarmings-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
5	18	—	—	2,60	6,00	—	—	3,80	8,60	10,50	0,55	2,48	3,30	3,47
7	15	—	—	2,80	4,70	—	—	3,20	7,50	10,00	0,55	2,24	3,30	3,35
7	18	—	—	2,80	6,00	—	—	3,80	8,80	10,50	0,55	2,50	3,30	3,52
9	15	—	—	3,60	4,70	—	—	3,80	8,30	10,50	0,55	2,40	3,30	3,46
9	18	—	—	3,60	6,00	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,64	3,30	3,64
12	12	—	—	4,50	4,50	—	—	4,00	9,00	10,50	0,55	2,60	3,30	3,46
12	15	—	—	4,50	4,70	—	—	4,00	9,20	10,50	0,55	2,62	3,30	3,51
12	18	—	—	4,11	5,49	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,64	3,30	3,64
15	15	—	—	4,80	4,80	—	—	4,00	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,69
15	18	—	—	4,22	5,38	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,69
15	24	—	—	3,86	5,74	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,69
18	18	—	—	4,80	4,80	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,69
5	5	12	—	2,57	2,57	4,45	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,55	3,40	3,76
5	5	15	—	2,52	2,52	4,56	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,55	3,40	3,76
5	5	18	—	2,23	2,23	5,14	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,55	3,40	3,76
5	7	12	—	2,52	2,72	4,36	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84
5	7	15	—	2,47	2,66	4,47	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84
5	7	18	—	2,19	2,36	5,05	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84
5	9	9	—	2,55	3,53	3,53	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84
5	9	12	—	2,33	3,23	4,04	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84
5	9	15	—	2,29	3,17	4,14	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84
5	9	18	—	2,05	2,83	4,72	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84
5	12	12	—	2,15	3,72	3,72	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84
5	12	15	—	2,12	3,66	3,82	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84
5	12	18	—	1,91	3,30	4,40	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84
5	15	15	—	2,08	3,76	3,76	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84
5	15	18	—	1,88	3,39	4,33	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84
7	7	12	—	2,66	2,66	4,28	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,84
7	7	15	—	2,61	2,61	4,38	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90
7	7	18	—	2,32	2,32	4,97	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90
7	9	9	—	2,69	3,46	3,46	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90
7	9	12	—	2,47	3,17	3,96	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90
7	9	15	—	2,42	3,11	4,06	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90
7	9	18	—	2,17	2,79	4,65	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,90
7	12	12	—	2,28	3,66	3,66	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
7	12	15	—	2,24	3,60	3,76	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
7	12	18	—	2,02	3,25	4,33	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
7	15	15	—	2,20	3,70	3,70	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
7	15	18	—	1,99	3,34	4,27	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
9	9	9	—	3,20	3,20	3,20	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
9	9	12	—	2,95	2,95	3,69	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
9	9	15	—	2,90	2,90	3,79	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
9	9	18	—	2,62	2,62	4,36	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
9	12	12	—	2,74	3,43	3,43	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
9	12	15	—	2,70	3,38	3,53	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
9	12	18	—	2,45	3,06	4,09	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
9	15	15	—	2,66	3,47	3,47	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
9	15	18	—	2,42	3,16	4,03	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
9	18	18	—	2,22	3,69	3,69	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
12	12	12	—	3,20	3,20	3,20	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
12	12	15	—	3,15	3,15	3,29	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
12	12	18	—	2,88	2,88	3,84	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
12	15	15	—	3,11	3,25	3,25	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
12	15	18	—	2,84	2,97	3,79	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
12	18	18	—	2,62	3,49	3,49	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,92
5	5	5	5	2,40	2,40	2,40	2,40	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	5	7	2,35	2,35	2,35	2,54	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	5	9	2,19	2,19	2,19	3,03	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	5	12	2,03	2,03	2,03	3,51	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	5	15	2,00	2,00	2,00	3,61	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	5	18	1,81	1,81	1,81	4,17	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	7	7	2,31	2,31	2,49	2,49	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	7	9	2,15	2,15	2,32	2,98	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	7	12	2,00	2,00	2,15	3,46	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur : 20°c, buitentemperatuur : 7°C)														
Combinatie (grootte)				Verwarmingsvermogen / unit (kW)				Totaal verwarmings-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
5	5	7	15	1,97	1,97	2,12	3,55	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	7	18	1,78	1,78	1,92	4,11	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	9	9	2,01	2,01	2,79	2,79	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	9	12	1,88	1,88	2,60	3,25	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	9	15	1,85	1,85	2,56	3,34	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	9	18	1,69	1,69	2,34	3,89	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	12	3.5	1,76	1,76	3,04	3,04	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	12	15	1,73	1,73	3,00	3,13	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	12	18	1,59	1,59	2,75	3,67	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	5	15	15	1,71	1,71	3,09	3,09	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	7	7	7	2,27	2,44	2,44	2,44	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	7	7	9	2,12	2,28	2,28	2,93	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	7	7	12	1,97	2,12	2,12	3,40	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	7	7	15	1,93	2,08	2,08	3,50	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	7	7	18	1,76	1,89	1,89	4,06	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	7	9	9	1,98	2,13	2,74	2,74	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	7	9	12	1,85	1,99	2,56	3,20	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	7	9	15	1,82	1,96	2,52	3,29	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	7	9	18	1,66	1,79	2,30	3,84	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	7	12	12	1,73	1,87	3,00	3,00	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	7	12	15	1,71	1,84	2,96	3,09	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	7	12	18	1,57	1,69	2,72	3,62	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	7	15	15	1,69	1,82	3,05	3,05	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	9	9	9	1,86	2,58	2,58	2,58	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	9	9	12	1,75	2,42	2,42	3,02	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	9	9	15	1,72	2,38	2,38	3,11	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	9	9	18	1,58	2,19	2,19	3,65	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	9	12	12	1,64	2,27	2,84	2,84	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	9	12	15	1,62	2,24	2,81	2,93	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	9	12	18	1,49	2,07	2,59	3,45	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	9	4.2	15	1,60	2,22	2,89	2,89	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
5	12	12	12	1,55	2,68	2,68	2,68	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
7	7	7	7	2,40	2,40	2,40	2,40	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
7	7	7	9	2,24	2,24	2,24	2,88	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
7	7	7	12	2,08	2,08	2,08	3,35	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,93
7	7	7	15	2,05	2,05	2,05	3,44	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95
7	7	7	18	1,87	1,87	1,87	4,00	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95
7	7	9	9	2,10	2,10	2,70	2,70	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95
7	7	9	12	1,96	1,96	2,52	3,15	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95
7	7	9	15	1,93	1,93	2,49	3,25	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95
7	7	9	18	1,77	1,77	2,27	3,79	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95
7	7	12	12	1,84	1,84	2,96	2,96	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95
7	7	12	15	1,82	1,82	2,92	3,05	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,95
7	7	12	18	1,67	1,67	2,68	3,58	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97
7	7	15	15	1,79	1,79	3,01	3,01	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97
7	9	9	9	1,98	2,54	2,54	2,54	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97
7	9	9	12	1,85	2,38	2,38	2,98	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97
7	9	9	15	1,83	2,35	2,35	3,07	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97
7	9	9	18	1,68	2,16	2,16	3,60	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,97
7	9	12	12	1,75	2,24	2,81	2,81	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
7	9	12	15	1,72	2,22	2,77	2,89	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
7	9	12	18	1,59	2,04	2,56	3,41	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
7	9	15	15	1,70	2,19	2,86	2,86	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
7	12	12	12	1,65	2,65	2,65	2,65	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
9	9	9	9	2,40	2,40	2,40	2,40	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
9	9	9	12	2,26	2,26	2,26	2,82	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
9	9	9	15	2,23	2,23	2,23	2,91	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
9	9	9	18	2,06	2,06	2,06	3,43	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
9	9	12	12	2,13	2,13	2,67	2,67	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
9	9	12	15	2,11	2,11	2,63	2,75	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
9	9	12	18	1,95	1,95	2,44	3,25	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
9	9	15	15	2,08	2,08	2,72	2,72	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
9	12	12	12	2,02	2,53	2,53	2,53	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
12	12	12	12	2,40	2,40	2,40	2,40	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00

Deze tabellen bevatten voorlopige gegevens.

PENTA-SPLIT COMBINATIES

GAMMA NAGANO

KOELMIDDEL R32

Configuratie buitenunit NAGANO PENTA-SPLIT 10500W (36)

(Ref. 872 951), de waarden in de tabel hebben betrekking op de NAGANO WANDMODEL binnenunits

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)																
Combinatie (grootte)					Koelvermogen / unit (kW)					Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
7	24	—	—	—	2,10	6,50	—	—	—	2,50	8,60	10,20	0,55	3,20	3,60	2,69
9	24	—	—	—	2,60	6,50	—	—	—	2,50	9,10	11,00	0,55	3,40	3,60	2,68
12	18	—	—	—	3,60	5,20	—	—	—	2,50	8,80	11,00	0,55	3,10	3,60	2,84
12	24	—	—	—	3,56	6,44	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83
15	18	—	—	—	4,20	5,20	—	—	—	2,50	9,40	11,00	0,55	3,38	3,60	2,78
15	24	—	—	—	3,93	6,07	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83
18	18	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83
18	24	—	—	—	4,44	5,56	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83
24	24	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	2,83
5	5	15	—	—	1,80	1,80	4,20	—	—	3,20	7,80	10,60	0,55	3,00	3,80	2,60
5	5	18	—	—	1,80	1,80	5,20	—	—	3,20	8,80	11,00	0,55	3,20	3,80	2,75
5	5	24	—	—	1,78	1,78	6,44	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	18	—	—	1,80	2,10	5,20	—	—	3,20	9,10	11,00	0,55	3,20	3,80	2,84
5	7	24	—	—	1,73	2,02	6,25	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	15	—	—	1,80	2,60	4,20	—	—	3,20	8,60	11,00	0,55	3,20	3,80	2,69
5	9	18	—	—	1,80	2,60	5,20	—	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,44	3,80	2,79
5	9	24	—	—	1,65	2,39	5,96	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,60	4,10	2,78
5	12	12	—	—	1,80	3,60	3,60	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	3,30	3,80	2,73
5	12	15	—	—	1,80	3,60	4,20	—	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,40	4,10	2,82
5	12	18	—	—	1,70	3,40	4,91	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	12	24	—	—	1,51	3,03	5,46	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	15	15	—	—	1,76	4,12	4,12	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	15	18	—	—	1,61	3,75	4,64	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	15	24	—	—	1,44	3,36	5,20	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	18	18	—	—	1,48	4,26	4,26	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	18	24	—	—	1,33	3,85	4,81	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	18	—	—	2,05	2,05	5,91	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	3,80	2,86
7	7	24	—	—	1,78	1,78	6,44	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	15	—	—	2,10	2,60	4,20	—	—	3,20	8,90	11,00	0,55	3,30	3,80	2,70
7	9	18	—	—	2,10	2,60	5,20	—	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,44	3,80	2,88
7	9	24	—	—	1,88	2,32	5,80	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	12	—	—	2,10	3,60	3,60	—	—	3,20	9,30	11,00	0,55	3,38	3,80	2,75
7	12	15	—	—	2,10	3,60	4,20	—	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,50	4,10	2,83
7	12	18	—	—	1,93	3,30	4,77	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	24	—	—	1,72	2,95	5,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	15	15	—	—	2,00	4,00	4,00	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	15	18	—	—	1,83	3,65	4,52	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	15	24	—	—	1,64	3,28	5,08	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	18	18	—	—	1,68	4,16	4,16	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	18	24	—	—	1,52	3,77	4,71	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	12	—	—	2,60	2,60	3,60	—	—	3,20	8,80	11,00	0,55	3,14	3,80	2,80
9	9	15	—	—	2,60	2,60	4,20	—	—	3,20	9,40	11,00	0,55	3,40	3,80	2,76
9	9	18	—	—	2,50	2,50	5,00	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	24	—	—	2,22	2,22	5,56	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	12	12	—	—	2,60	3,60	3,60	—	—	3,20	9,80	11,00	0,55	3,45	3,80	2,84
9	12	15	—	—	2,50	3,46	4,04	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	12	18	—	—	2,28	3,16	4,56	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	12	24	—	—	2,05	2,83	5,12	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	15	15	—	—	2,36	3,82	3,82	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	15	18	—	—	2,17	3,50	4,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	15	24	—	—	1,95	3,16	4,89	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	18	18	—	—	2,00	4,00	4,00	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	18	24	—	—	1,82	3,64	4,55	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	12	12	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	12	15	—	—	3,16	3,16	3,68	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	12	18	—	—	2,90	2,90	4,19	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	12	24	—	—	2,63	2,63	4,74	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	15	15	—	—	3,00	3,50	3,50	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	15	18	—	—	2,77	3,23	4,00	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
12	18	18	—	—	2,57	3,71	3,71	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
15	15	15	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
15	15	18	—	—	3,09	3,09	3,82	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
15	18	18	—	—	2,88	3,56	3,56	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
18	18	18	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	5	12	—	1,80	1,80	1,80	3,60	—	3,20	9,00	11,00	0,55	3,30	4,00	2,73
5	5	5	15	—	1,80	1,80	1,80	4,20	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,40	4,10	2,82

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)																
Combinatie (grootte)					Koelvermogen / unit (kW)					Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	5	18	—	1,70	1,70	1,70	4,91	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	5	24	—	1,51	1,51	1,51	5,46	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	7	12	—	1,80	1,80	2,10	3,60	—	3,20	9,30	11,00	0,55	3,36	4,00	2,77
5	5	7	15	—	1,80	1,80	2,10	4,20	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,50	4,10	2,83
5	5	7	18	—	1,65	1,65	1,93	4,77	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	7	24	—	1,48	1,48	1,72	5,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	9	9	—	1,80	1,80	2,60	2,60	—	3,20	8,80	11,00	0,55	3,20	4,00	2,75
5	5	9	12	—	1,80	1,80	2,60	3,60	—	3,20	9,80	11,00	0,55	3,46	4,10	2,83
5	5	9	15	—	1,73	1,73	2,50	4,04	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	9	18	—	1,58	1,58	2,28	4,56	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	9	24	—	1,42	1,42	2,05	5,12	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	12	12	—	1,67	1,67	3,33	3,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	12	15	—	1,58	1,58	3,16	3,68	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	12	18	—	1,45	1,45	2,90	4,19	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	12	24	—	1,31	1,31	2,63	4,74	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	15	15	—	1,50	1,50	3,50	3,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	15	18	—	1,38	1,38	3,23	4,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	5	18	18	—	1,29	1,29	3,71	3,71	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	7	9	—	1,80	2,10	2,10	2,60	—	3,20	8,60	11,00	0,55	3,10	4,00	2,77
5	7	7	12	—	1,80	2,10	2,10	3,60	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,40	4,00	2,82
5	7	7	15	—	1,76	2,06	2,06	4,12	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	7	18	—	1,61	1,88	1,88	4,64	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	7	24	—	1,44	1,68	1,68	5,20	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	9	9	—	1,80	2,10	2,60	2,60	—	3,20	9,10	11,00	0,55	3,30	4,00	2,76
5	7	9	12	—	1,78	2,08	2,57	3,56	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	9	15	—	1,68	1,96	2,43	3,93	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	9	18	—	1,54	1,79	2,22	4,44	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	9	24	—	1,38	1,62	2,00	5,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	12	12	—	1,62	1,89	3,24	3,24	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	12	15	—	1,54	1,79	3,08	3,59	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	12	18	—	1,42	1,65	2,83	4,09	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	12	24	—	1,29	1,50	2,57	4,64	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	15	15	—	1,46	1,71	3,41	3,41	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	15	18	—	1,35	1,58	3,16	3,91	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	7	18	18	—	1,26	1,47	3,64	3,64	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	9	9	—	1,80	2,60	2,60	2,60	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,40	4,00	2,82
5	9	9	12	—	1,70	2,45	2,45	3,40	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	9	15	—	1,61	2,32	2,32	3,75	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	9	18	—	1,48	2,13	2,13	4,26	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	9	24	—	1,33	1,93	1,93	4,81	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	12	12	—	1,55	2,24	3,10	3,10	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	12	15	—	1,48	2,13	2,95	3,44	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	12	18	—	1,36	1,97	2,73	3,94	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	15	15	—	1,41	2,03	3,28	3,28	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	15	18	—	1,30	1,88	3,04	3,77	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	9	18	18	—	1,22	1,76	3,51	3,51	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	12	12	12	—	1,43	2,86	2,86	2,86	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	12	12	15	—	1,36	2,73	2,73	3,18	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	12	12	18	—	1,27	2,54	2,54	3,66	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	12	15	15	—	1,30	2,61	3,04	3,04	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	12	15	18	—	1,22	2,43	2,84	3,51	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
5	15	15	15	—	1,25	2,92	2,92	2,92	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	7	9	—	2,10	2,10	2,10	2,60	—	3,20	8,90	11,00	0,55	3,15	4,00	2,83
7	7	7	12	—	2,10	2,10	2,10	3,60	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,48	4,00	2,84
7	7	7	15	—	2,00	2,00	2,00	4,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	7	18	—	1,83	1,83	1,83	4,52	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	7	24	—	1,64	1,64	1,64	5,08	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	9	9	—	2,10	2,10	2,60	2,60	—	3,20	9,40	11,00	0,55	3,40	4,00	2,76
7	7	9	12	—	2,02	2,02	2,50	3,46	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	9	15	—	1,91	1,91	2,36	3,82	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	9	18	—	1,75	1,75	2,17	4,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	9	24	—	1,58	1,58	1,95	4,89	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	12	12	—	1,84	1,84	3,16	3,16	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	12	15	—	1,75	1,75	3,00	3,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	12	18	—	1,62	1,62	2,77	4,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	12	24	—	1,47	1,47	2,52	4,55	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86

Deze tabellen bevatten voorlopige gegevens.

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)																
Combinatie (grootte)					Koelvermogen / unit (kW)					Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
7	7	15	15	—	1,67	1,67	3,33	3,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	15	18	—	1,54	1,54	3,09	3,82	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	7	18	18	—	1,44	1,44	3,56	3,56	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	9	9	—	2,10	2,60	2,60	2,60	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,50	4,00	2,83
7	9	9	12	—	1,93	2,39	2,39	3,30	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	9	15	—	1,83	2,26	2,26	3,65	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	9	18	—	1,68	2,08	2,08	4,16	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	9	24	—	1,52	1,88	1,88	4,71	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	12	12	—	1,76	2,18	3,03	3,03	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	12	15	—	1,68	2,08	2,88	3,36	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	12	18	—	1,56	1,93	2,67	3,85	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	15	15	—	1,60	1,98	3,21	3,21	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	15	18	—	1,49	1,84	2,98	3,69	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	9	18	18	—	1,39	1,72	3,44	3,44	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	12	12	—	1,63	2,79	2,79	2,79	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	12	15	—	1,56	2,67	2,67	3,11	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	12	18	—	1,45	2,48	2,48	3,59	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	15	15	—	1,49	2,55	2,98	2,98	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	12	15	18	—	1,39	2,38	2,78	3,44	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
7	15	15	15	—	1,43	2,86	2,86	2,86	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	9	9	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	9	12	—	2,28	2,28	2,28	3,16	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	9	15	—	2,17	2,17	2,17	3,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	9	18	—	2,00	2,00	2,00	4,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	9	24	—	1,82	1,82	1,82	4,55	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	12	12	—	2,10	2,10	2,90	2,90	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	12	15	—	2,00	2,00	2,77	3,23	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,86
9	9	12	18	—	1,86	1,86	2,57	3,71	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	15	15	—	1,91	1,91	3,09	3,09	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	15	18	—	1,78	1,78	2,88	3,56	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	18	18	—	1,67	1,67	3,33	3,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	12	12	12	—	1,94	2,69	2,69	2,69	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	12	12	15	—	1,86	2,57	2,57	3,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	12	12	18	—	1,73	2,40	2,40	3,47	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	12	15	15	—	1,78	2,47	2,88	2,88	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
12	12	12	12	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
12	12	12	15	—	2,40	2,40	2,40	2,80	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	5	5	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3,20	9,00	11,00	0,55	3,25	4,10	2,77
5	5	5	5	7	1,80	1,80	1,80	1,80	2,10	3,20	9,30	11,00	0,55	3,30	4,10	2,82
5	5	5	5	9	1,80	1,80	1,80	1,80	2,60	3,20	9,80	11,00	0,55	3,43	4,10	2,86
5	5	5	5	12	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	5	15	1,58	1,58	1,58	1,58	3,68	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	5	18	1,45	1,45	1,45	1,45	4,19	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	7	7	1,80	1,80	1,80	2,10	2,10	3,20	9,60	11,00	0,55	3,45	4,10	2,78
5	5	5	7	9	1,78	1,78	1,78	2,08	2,57	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	7	12	1,62	1,62	1,62	1,89	3,24	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	7	15	1,54	1,54	1,54	1,79	3,59	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	7	18	1,42	1,42	1,42	1,65	4,09	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	9	9	1,70	1,70	1,70	2,45	2,45	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	9	12	1,55	1,55	1,55	2,24	3,10	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	9	4,2	1,48	1,48	1,48	2,13	3,44	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	9	18	1,36	1,36	1,36	1,97	3,94	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	12	12	1,43	1,43	1,43	2,86	2,86	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	12	15	1,36	1,36	1,36	2,73	3,18	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	12	18	1,27	1,27	1,27	2,54	3,66	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	5	15	15	1,30	1,30	1,30	3,04	3,04	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	7	7	1,80	1,80	2,10	2,10	2,10	3,20	9,90	11,00	0,55	3,47	4,10	2,85
5	5	7	7	9	1,73	1,73	2,02	2,02	2,50	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	7	12	1,58	1,58	1,84	1,84	3,16	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	7	15	1,50	1,50	1,75	1,75	3,50	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	7	18	1,38	1,38	1,62	1,62	4,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	9	9	1,65	1,65	1,93	2,39	2,39	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	9	12	1,51	1,51	1,76	2,18	3,03	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	9	4,2	1,44	1,44	1,68	2,08	3,36	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	9	18	1,33	1,33	1,56	1,93	3,85	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	12	12	1,40	1,40	1,63	2,79	2,79	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	12	15	1,33	1,33	1,56	2,67	3,11	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	12	18	1,24	1,24	1,45	2,48	3,59	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	7	15	15	1,28	1,28	1,49	2,98	2,98	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	9	9	9	1,58	1,58	2,28	2,28	2,28	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	9	9	12	1,45	1,45	2,10	2,10	2,90	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88

KOELMODUS (binnentemperatuur : 27°C, buitentemperatuur : 35°C)																
Combinatie (grootte)					Koelvermogen / unit (kW)					Totaal koelvermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			EER
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	9	9	15	1,38	1,38	2,00	2,00	3,23	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	9	9	18	1,29	1,29	1,86	1,86	3,71	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	9	12	12	1,34	1,34	1,94	2,69	2,69	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	9	12	15	1,29	1,29	1,86	2,57	3,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	9	12	18	1,20	1,20	1,73	2,40	3,47	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	9	15	15	1,23	1,23	1,78	2,88	2,88	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	5	12	12	12	1,25	1,25	2,50	2,50	2,50	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	7	7	1,76	2,06	2,06	2,06	2,06	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	7	9	1,68	1,96	1,96	1,96	2,43	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	7	12	1,54	1,79	1,79	1,79	3,08	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	7	15	1,46	1,71	1,71	1,71	3,41	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	7	18	1,35	1,58	1,58	1,58	3,91	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	9	9	1,61	1,88	1,88	2,32	2,32	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	9	12	1,48	1,72	1,72	2,13	2,95	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	9	4,2	1,41	1,64	1,64	2,03	3,28	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	9	18	1,30	1,52	1,52	1,88	3,77	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	12	12	1,36	1,59	1,59	2,73	2,73	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	12	15	1,30	1,52	1,52	2,61	3,04	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	12	18	1,22	1,42	1,42	2,43	3,51	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	7	15	15	1,25	1,46	1,46	2,92	2,92	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	9	9	1,54	1,79	2,22	2,22	2,22	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	9	12	1,42	1,65	2,05	2,05	2,83	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	9	15	1,35	1,58	1,95	1,95	3,16	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	9	18	1,26	1,47	1,82	1,82	3,64	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	12	12	1,31	1,53	1,90	2,63	2,63	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	12	15	1,26	1,47	1,82	2,52	2,94	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	12	18	1,18	1,37	1,70	2,35	3,40	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	9	15	15	1,21	1,41	1,74	2,82	2,82	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	7	12	12	12	1,22	1,43	2,45	2,45	2,45	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	9	9	9	9	1,48	2,13	2,13	2,13	2,13	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	9	9	9	12	1,36	1,97	1,97	1,97	2,73	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	9	9	9	15	1,30	1,88	1,88	1,88	3,04	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	9	9	9	18	1,22	1,76	1,76	1,76	3,51	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	9	9	12	12	1,27	1,83	1,83	2,54	2,54	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	9	9	12	15	1,22	1,76	1,76	2,43	2,84	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
5	9	12	12	12	1,18	1,71	2,37	2,37	2,37	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	7	7	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	7	9	1,91	1,91	1,91	1,91	2,36	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	7	12	1,75	1,75	1,75	1,75	3,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	7	15	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	7	18	1,54	1,54	1,54	1,54	3,82	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	9	9	1,83	1,83	1,83	2,26	2,26	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	9	12	1,68	1,68	1,68	2,08	2,88	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	9	4,2	1,60	1,60	1,60	1,98	3,21	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	9	18	1,49	1,49	1,49	1,84	3,69	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	12	12	1,56	1,56	1,56	2,67	2,67	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	12	15	1,49	1,49	1,49	2,55	2,98	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	12	18	1,39	1,39	1,39	2,38	3,44	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	7	15	15	1,43	1,43	1,43	2,86	2,86	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	9	9	1,75	1,75	2,17	2,17	2,17	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	9	12	1,62	1,62	2,00	2,00	2,77	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	9	15	1,54	1,54	1,91	1,91	3,09	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	9	18	1,44	1,44	1,78	1,78	3,56	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	12	12	1,50	1,50	1,86	2,57	2,57	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	12	15	1,44	1,44	1,78	2,47	2,88	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	12	18	1,35	1,35	1,67	2,31	3,33	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	9	15	15	1,38	1,38	1,71	2,76	2,76	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	7	12	12	12	1,40	1,40	2,40	2,40	2,40	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	9	9	1,68	2,08	2,08	2,08	2,08	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	9	12	1,56	1,93	1,93	1,93	2,67	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	9	15	1,49	1,84	1,84	1,84	2,98	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	9	18	1,39	1,72	1,72	1,72	3,44	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	12	12	1,45	1,79	1,79	2,48	2,48	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	9	12	15	1,39	1,72	1,72	2,38	2,78	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
7	9	12	12	12	1,35	1,68	2,32	2,32	2,32	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	9	9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	9	12	1,86	1,86	1,86	1,86	2,57	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	9	15	1,78	1,78	1,78	1,78	2,88	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	9	18	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88
9	9	9	12	12	1,73	1,73	1,73	2,40	2,40	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	2,88

Deze tabellen bevatten voorlopige gegevens.

PENTA-SPLIT COMBINATIES

GAMMA NAGANO

KOELMIDDEL
R32

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur: 20°C, buitentemperatuur: 7°C)																
Combinatie (grootte)					Koelvermogen/unit (kW)					Totaal koel-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
7	24	—	—	—	2,80	7,00	—	—	—	4,00	9,80	11,50	0,55	2,75	3,30	3,56
9	24	—	—	—	3,57	6,93	—	—	—	4,40	10,50	11,00	0,55	2,85	3,30	3,68
12	18	—	—	—	4,50	6,00	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55
12	24	—	—	—	4,11	6,39	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55
15	18	—	—	—	4,61	5,89	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55
15	24	—	—	—	4,22	6,28	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55
18	18	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55
18	24	—	—	—	4,85	5,65	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55
24	24	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,55
5	5	15	—	—	2,60	2,60	4,70	—	—	4,40	9,90	11,50	0,55	2,86	3,40	3,46
5	5	18	—	—	2,44	2,44	5,63	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	5	24	—	—	2,24	2,24	6,02	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	7	18	—	—	2,39	2,58	5,53	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	7	24	—	—	2,20	2,37	5,93	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	9	15	—	—	2,50	3,47	4,53	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	9	18	—	—	2,24	3,10	5,16	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	9	24	—	—	2,07	2,86	5,57	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	12	12	—	—	2,35	4,07	4,07	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	12	15	—	—	2,31	4,00	4,18	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	12	18	—	—	2,08	3,61	4,81	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	12	24	—	—	1,94	3,35	5,21	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	15	15	—	—	2,28	4,11	4,11	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	15	18	—	—	2,05	3,71	4,74	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	15	24	—	—	1,91	3,45	5,14	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	18	18	—	—	1,87	4,32	4,32	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
5	18	24	—	—	1,75	4,04	4,71	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
7	7	18	—	—	2,44	2,44	5,63	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
7	7	24	—	—	2,24	2,24	6,02	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
7	9	15	—	—	2,65	3,41	4,45	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
7	9	18	—	—	2,37	3,05	5,08	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
7	9	24	—	—	2,19	2,82	5,49	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
7	12	12	—	—	2,49	4,00	4,00	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
7	12	15	—	—	2,45	3,94	4,11	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
7	12	18	—	—	2,21	3,55	4,74	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
7	12	24	—	—	2,06	3,30	5,14	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
7	15	15	—	—	2,41	4,05	4,05	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
7	15	18	—	—	2,18	3,66	4,67	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
7	15	24	—	—	2,03	3,40	5,07	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
7	18	18	—	—	1,99	4,26	4,26	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
7	18	24	—	—	1,86	3,99	4,65	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
9	9	12	—	—	3,23	3,23	4,04	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
9	9	15	—	—	3,18	3,18	4,15	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
9	9	18	—	—	2,86	2,86	4,77	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
9	9	24	—	—	2,66	2,66	5,18	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
9	12	12	—	—	3,00	3,75	3,75	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
9	12	15	—	—	2,95	3,69	3,86	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,55
9	12	18	—	—	2,68	3,35	4,47	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
9	12	24	—	—	2,50	3,13	4,87	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
9	15	15	—	—	2,91	3,80	3,80	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
9	15	18	—	—	2,64	3,45	4,41	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
9	15	24	—	—	2,47	3,23	4,80	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
9	18	18	—	—	2,42	4,04	4,04	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
9	18	24	—	—	2,28	3,80	4,43	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
12	12	12	—	—	3,50	3,50	3,50	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
12	12	15	—	—	3,45	3,45	3,60	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
12	12	18	—	—	3,15	3,15	4,20	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
12	12	24	—	—	2,95	2,95	4,59	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
12	15	15	—	—	3,40	3,55	3,55	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
12	15	18	—	—	3,11	3,25	4,14	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
12	18	18	—	—	2,86	3,82	3,82	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
15	15	15	—	—	3,50	3,50	3,50	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
15	15	18	—	—	3,20	3,20	4,09	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
15	18	18	—	—	2,96	3,77	3,77	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
18	18	18	—	—	3,50	3,50	3,50	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	5	12	—	2,22	2,22	2,22	3,84	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	5	15	—	2,18	2,18	2,18	3,95	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	5	18	—	1,98	1,98	1,98	4,57	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	5	24	—	1,84	1,84	1,84	4,97	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	7	12	—	2,18	2,18	2,35	3,78	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur: 20°C, buitentemperatuur: 7°C)																
Combinatie (grootte)					Koelvermogen/unit (kW)					Totaal koel-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	7	15	—	2,15	2,15	2,31	3,89	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	7	18	—	1,95	1,95	2,10	4,50	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	7	24	—	1,82	1,82	1,96	4,90	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	9	9	—	2,20	2,20	3,05	3,05	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	9	12	—	2,05	2,05	2,84	3,55	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	9	15	—	2,02	2,02	2,80	3,66	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	9	18	—	1,84	1,84	2,55	4,26	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	9	24	—	1,73	1,73	2,39	4,65	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	12	12	—	1,92	1,92	3,33	3,33	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	12	15	—	1,90	1,90	3,28	3,43	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	12	18	—	1,74	1,74	3,01	4,01	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	12	24	—	1,63	1,63	2,83	4,40	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	15	15	—	1,87	1,87	3,38	3,38	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	15	18	—	1,72	1,72	3,10	3,96	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	5	18	18	—	1,59	1,59	3,66	3,66	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	7	9	—	2,31	2,49	2,49	3,20	—	4,20	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	7	12	—	2,15	2,31	2,31	3,72	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	7	15	—	2,12	2,28	2,28	3,83	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	7	18	—	1,92	2,07	2,07	4,44	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	7	24	—	1,80	1,93	1,93	4,84	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	9	9	—	2,17	2,33	3,00	3,00	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	9	12	—	2,02	2,18	2,80	3,50	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	9	15	—	1,99	2,15	2,76	3,60	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	9	18	—	1,82	1,96	2,52	4,20	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	9	24	—	1,71	1,84	2,36	4,59	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	12	12	—	1,90	2,04	3,28	3,28	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	12	15	—	1,87	2,01	3,24	3,38	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	12	18	—	1,72	1,85	2,97	3,96	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	12	24	—	1,62	1,74	2,80	4,35	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	15	15	—	1,84	1,99	3,33	3,33	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	15	18	—	1,70	1,83	3,07	3,91	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	7	18	18	—	1,57	1,69	3,62	3,62	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	9	9	9	—	2,04	2,82	2,82	2,82	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	9	9	12	—	1,91	2,64	2,64	3,30	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	9	9	15	—	1,88	2,61	2,61	3,40	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	9	9	18	—	1,73	2,39	2,39	3,99	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	9	9	24	—	1,63	2,25	2,25	4,38	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	9	12	12	—	1,80	2,49	3,11	3,11	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	9	12	15	—	1,77	2,45	3,07	3,20	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	9	12	18	—	1,63	2,26	2,83	3,77	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	9	15	15	—	1,75	2,42	3,16	3,16	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	9	15	18	—	1,62	2,24	2,92	3,73	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	9	18	18	—	1,50	2,08	3,46	3,46	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	12	12	12	—	1,70	2,93	2,93	2,93	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	12	12	15	—	1,67	2,90	2,90	3,03	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	12	12	18	—	1,55	2,68	2,68	3,58	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	12	15	15	—	1,65	2,86	2,99	2,99	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	12	15	18	—	1,53	2,65	2,77	3,54	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
5	15	15	15	—	1,63	2,96	2,96	2,96	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,57
7	7	7	9	—	2,45	2,45	2,45	3,15	—	4,20	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	7	12	—	2,28	2,28	2,28	3,66	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	7	15	—	2,24	2,24	2,24	3,77	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	7	18	—	2,04	2,04	2,04	4,38	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	7	24	—	1,91	1,91	1,91	4,77	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	9	9	—	2,30	2,30	2,95	2,95	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	9	12	—	2,15	2,15	2,76	3,45	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	9	15	—	2,12	2,12	2,72	3,55	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	9	18	—	1,93	1,93	2,49	4,14	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	9	24	—	1,81	1,81	2,33	4,54	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	12	12	—	2,01	2,01	3,24	3,24	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	12	15	—	1,99	1,99	3,19	3,33	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	12	18	—	1,83	1,83	2,93	3,91	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	12	24	—	1,72	1,72	2,76	4,30	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	15	15	—	1,96	1,96	3,29	3,29	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	15	18	—	1,80	1,80	3,03	3,87	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	7	18	18	—	1,67	1,67	3,58	3,58	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	9	9	9	—	2,16	2,78	2,78	2,78	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	9	9	12	—	2,03	2,61	2,61	3,26	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60
7	9	9	15	—	2,00	2,57	2,57	3,36	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,60

Deze tabellen bevatten voorlopige gegevens.

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur: 20°C, buitentemperatuur: 7°C)																
Combinatie (grootte)					Koelvermogen/unit (kW)					Totaal koel-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
7	9	9	18	—	1,84	2,36	2,36	3,94	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	9	24	—	1,73	2,22	2,22	4,32	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	12	12	—	1,91	2,45	3,07	3,07	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	12	15	—	1,88	2,42	3,03	3,16	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	12	18	—	1,74	2,24	2,80	3,73	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	15	15	—	1,86	2,39	3,12	3,12	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	15	18	—	1,72	2,21	2,89	3,68	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	9	18	18	—	1,60	2,05	3,42	3,42	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	12	12	—	1,80	2,90	2,90	2,90	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	12	15	—	1,78	2,86	2,86	2,99	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	12	18	—	1,65	2,65	2,65	3,54	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	15	15	—	1,76	2,83	2,96	2,96	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	12	15	18	—	1,63	2,63	2,74	3,50	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
7	15	15	15	—	1,74	2,92	2,92	2,92	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,65
9	9	9	9	—	2,63	2,63	2,63	2,63	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	12	—	2,47	2,47	2,47	3,09	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	15	—	2,44	2,44	2,44	3,18	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	18	—	2,25	2,25	2,25	3,75	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	24	—	2,12	2,12	2,12	4,13	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	12	12	—	2,33	2,33	2,92	2,92	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	12	15	—	2,30	2,30	2,88	3,01	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	12	18	—	2,14	2,14	2,67	3,56	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	15	15	—	2,28	2,28	2,97	2,97	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	15	18	—	2,11	2,11	2,76	3,52	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	18	18	—	1,97	1,97	3,28	3,28	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	12	12	12	—	2,21	2,76	2,76	2,76	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	12	12	15	—	2,18	2,73	2,73	2,85	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	12	12	18	—	2,03	2,54	2,54	3,39	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	12	15	15	—	2,16	2,70	2,82	2,82	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
12	12	12	12	—	2,63	2,63	2,63	2,63	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
12	12	12	15	—	2,60	2,60	2,60	2,71	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	5	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	7	2,07	2,07	2,07	2,07	2,23	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	9	1,95	1,95	1,95	1,95	2,70	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	12	1,83	1,83	1,83	1,83	3,17	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	15	1,81	1,81	1,81	1,81	3,27	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	5	18	1,66	1,66	1,66	1,66	3,84	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	7	7	2,04	2,04	2,04	2,19	2,19	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	7	9	1,92	1,92	1,92	2,07	2,66	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	7	12	1,81	1,81	1,81	1,95	3,13	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	7	15	1,78	1,78	1,78	1,92	3,23	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	7	18	1,64	1,64	1,64	1,77	3,80	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	9	9	1,82	1,82	1,82	2,52	2,52	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	9	12	1,72	1,72	1,72	2,38	2,97	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	9	4,2	1,70	1,70	1,70	2,35	3,07	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	9	18	1,57	1,57	1,57	2,17	3,62	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	12	12	1,63	1,63	1,63	2,81	2,81	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	12	15	1,61	1,61	1,61	2,78	2,90	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	12	18	1,49	1,49	1,49	2,58	3,44	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	5	15	15	1,59	1,59	1,59	2,87	2,87	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	7	2,01	2,01	2,16	2,16	2,16	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	9	1,90	1,90	2,04	2,04	2,63	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	12	1,78	1,78	1,92	1,92	3,09	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	15	1,76	1,76	1,90	1,90	3,18	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	7	18	1,63	1,63	1,75	1,75	3,75	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	9	9	1,80	1,80	1,93	2,49	2,49	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	9	12	1,70	1,70	1,83	2,35	2,93	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	9	4,2	1,67	1,67	1,80	2,32	3,03	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	9	18	1,55	1,55	1,67	2,15	3,58	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	12	12	1,61	1,61	1,73	2,78	2,78	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	12	15	1,59	1,59	1,71	2,75	2,87	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	12	18	1,48	1,48	1,59	2,55	3,41	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	7	15	15	1,57	1,57	1,69	2,84	2,84	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	9	9	1,71	1,71	2,36	2,36	2,36	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	9	12	1,62	1,62	2,24	2,24	2,80	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	9	15	1,60	1,60	2,21	2,21	2,89	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	9	18	1,48	1,48	2,05	2,05	3,42	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	12	12	1,53	1,53	2,12	2,65	2,65	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70

VERWARMINGSMODUS (binnentemperatuur: 20°C, buitentemperatuur: 7°C)																
Combinatie (grootte)					Koelvermogen/unit (kW)					Totaal koel-vermogen (kW)			Totaal opgenomen vermogen (kW)			COP
Binnen-unit 1	Binnen-unit 2	Binnen-unit 3	Binnen-unit 4	Binnen-unit 5	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	Mini-maal	Nomi-naal	Maxi-maal	
5	5	9	12	15	1,52	1,52	2,10	2,63	2,74	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	12	18	1,41	1,41	1,96	2,45	3,26	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	9	15	15	1,50	1,50	2,08	2,71	2,71	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	5	12	12	12	1,46	1,46	2,53	2,53	2,53	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	7	1,98	2,13	2,13	2,13	2,13	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	9	1,87	2,01	2,01	2,01	2,59	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	12	1,76	1,90	1,90	1,90	3,05	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	15	1,74	1,87	1,87	1,87	3,14	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	7	18	1,61	1,73	1,73	1,73	3,71	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	9	9	1,77	1,91	1,91	2,45	2,45	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	9	12	1,67	1,80	1,80	2,32	2,90	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	9	4,2	1,65	1,78	1,78	2,29	2,99	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	9	18	1,53	1,65	1,65	2,12	3,54	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	12	12	1,59	1,71	1,71	2,75	2,75	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	12	15	1,57	1,69	1,69	2,72	2,84	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	12	18	1,46	1,57	1,57	2,53	3,37	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	7	15	15	1,55	1,67	1,67	2,80	2,80	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	9	9	1,69	1,81	2,33	2,33	2,33	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	9	12	1,60	1,72	2,21	2,21	2,76	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	9	15	1,58	1,70	2,18	2,18	2,85	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	9	18	1,47	1,58	2,03	2,03	3,39	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	12	12	1,52	1,63	2,10	2,63	2,63	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	12	15	1,50	1,62	2,08	2,60	2,71	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	12	18	1,40	1,51	1,94	2,42	3,23	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	9	15	15	1,48	1,60	2,05	2,68	2,68	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	7	12	12	12	1,44	1,56	2,50	2,50	2,50	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	9	9	1,61	2,22	2,22	2,22	2,22	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	9	12	1,53	2,11	2,11	2,11	2,64	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	9	15	1,51	2,09	2,09	2,09	2,73	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	9	18	1,41	1,95	1,95	1,95	3,25	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	12	12	1,45	2,01	2,01	2,51	2,51	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	9	12	15	1,44	1,99	1,99	2,49	2,60	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
5	9	12	12	12	1,39	1,92	2,40	2,40	2,40	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	7	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	9	1,99	1,99	1,99	1,99	2,55	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	12	1,87	1,87	1,87	1,87	3,01	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	15	1,85	1,85	1,85	1,85	3,10	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	7	18	1,71	1,71	1,71	1,71	3,66	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	9	9	1,88	1,88	1,88	2,42	2,42	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	9	12	1,78	1,78	1,78	2,29	2,86	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	9	4,2	1,76	1,76	1,76	2,26	2,96	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	9	18	1,63	1,63	1,63	2,10	3,50	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	12	12	1,69	1,69	1,69	2,72	2,72	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	12	15	1,67	1,67	1,67	2,68	2,80	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	12	18	1,56	1,56	1,56	2,50	3,33	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	7	15	15	1,65	1,65	1,65	2,77	2,77	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	9	9	1,79	1,79	2,30	2,30	2,30	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	9	12	1,70	1,70	2,18	2,18	2,73	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	9	15	1,68	1,68	2,16	2,16	2,82	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	9	18	1,56	1,56	2,01	2,01	3,35	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	12	12	1,62	1,62	2,08	2,60	2,60	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	12	15	1,60	1,60	2,05	2,57	2,68	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	12	18	1,49	1,49	1,92	2,40	3,20	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	9	15	15	1,58	1,58	2,03	2,65	2,65	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	7	12	12	12	1,54	1,54	2,47	2,47	2,47	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	9	9	1,71	2,20	2,20	2,20	2,20	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	9	12	1,62	2,09	2,09	2,09	2,61	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	9	15	1,61	2,07	2,07	2,07	2,70	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	9	18	1,50	1,93	1,93	1,93	3,21	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	12	12	1,55	1,99	1,99	2,49	2,49	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	9	12	15	1,53	1,97	1,97	2,46	2,57	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
7	9	12	12	12	1,48	1,90	2,37	2,37	2,37	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	9	9	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	9	12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	9	15	1,98	1,98	1,98	1,98	2,58	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	9	18	1,85	1,85	1,85	1,85	3,09	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70
9	9	9	12	12	1,91	1,91	1,91	2,39	2,39	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	3,70

Deze tabellen bevatten voorlopige gegevens.

OPLEIDINGEN

Technische vaardigheden verwerven over de Nagano omkeerbare airconditioning

OPLEIDING NODIG?

Meld u vandaag nog aan om te profiteren van onze opleidingen over het Nagano-gamma of raadpleeg de website **https://www.groupe-atlantic.be/academy**

ONZE GRATIS APP

Download de gratis app en win tijd bij het configureren van uw installatie. Beschikbaar in België vanaf maart 2022.

Thermor PRO AIRCONDITIONING Disponible sur App Store DISPONIBLE SUR Google Play

Thermor

www.thermor-clim.be

GROUPE ATLANTIC BELGIUM • OUDE VIJVERWEG, 6
1653 DWORP